

FillPak Trident™



De nieuwe generatie beschermende papieren verpakking



Ranpak®

De innovatieve en zeer efficiënte verpakkingsooplossing voor expediteurs van middelgrote en grote transportvolumes, zoals e-commerce hubs en distributiecentra.

FillPak Trident™ produceert beschermend verpakkingsmateriaal van 100% papier. Met deze verpakkingsooplossing bespaart u 15% of meer op uw papiergebruik vergeleken met andere papieren verpakkingsooplossingen en heeft u geen niet-duurzaam plastic opvulmateriaal zoals luchtkussens meer nodig. De converter produceert een gepatenteerde driehoekige papiervorm voor gebruik als opvulmateriaal en voor het fixeren en ondersteunen van

producten tijdens het transport. Voor expediteurs van grote volumes zijn dit belangrijke voordelen.

Alternatief voor luchtkussens

FillPak Trident kan gebruikt worden ter vervanging van plastic luchtkussens als een duurzame oplossing, alsook om de hoeveelheid opvulmateriaal te beperken. De FillPak Trident biedt een prijscompetitieve vervanging ten opzichte van de plastic luchtkussens.



BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN



Optimale bescherming

Dankzij de unieke, gepatenteerde driehoekige papiervorm biedt de FillPak Trident optimale bescherming met minder papierverbruik vergeleken met traditionele verpakkingsooplossingen voor opvulmateriaal.



Verbeterde efficiëntie

De machine is eenvoudig te laden, bespaart tijd en verbetert de efficiëntie doordat de gebruiker minder vaak nieuw papier hoeft te laden. De FillPak Trident is hierdoor bij uitstek geschikt voor omgevingen met grote volumes, zoals 3PL- en distributiecentra. De laadknop is bovendien zeer eenvoudig te bedienen.



Diverse bedrijfsmodi

Met een HMI-touchscreen en vijf bedrijfsmodi, zoals EDS (Electronic Delivery System), batch en recept, kan de gebruiker snel navigeren en gebruik maken van aangepaste verpakkingsooplossingen en vooraf ingestelde modi.



Arbeidsbesparing

Vergeleken met het gebruik van machines voor plastic luchtkussens levert de FillPak Trident een algehele arbeidsbesparing op van ongeveer 20%.



Achteraanzicht



Vooraanzicht



TOEGEVOEGDE WAARDE

Packaging Engineering

Ranpak analyseert uw huidige verpakkingsoplossing en voert een valtest uit om aan te tonen hoeveel schokkracht wordt uitgeoefend op uw producten door de verpakking heen. Op basis daarvan adviseert Ranpak de meeste geschikte verpakkings-technieken om de bescherming te verbeteren en kosten te besparen.

Integratiemogelijkheden

De afdeling Custom Engineering van Ranpak kan onze innovatieve oplossingen zodanig aanpassen en op maat maken dat de verpakkingsconverter overall bij, boven of onder uw verpakkingsomgeving kan worden geïntegreerd.

Verpakkingstraining

Training van onze verpakkingsexperts kan uw inpakkers helpen tot 20% minder verpakkingsmateriaal te gebruiken zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de verpakking.

Onze doelstelling

Wij brengen toeleveringsketens in evenwicht met het milieu en leveren beschermende verpakkingsoplossingen die goed zijn voor het milieu, maar ook voor de bedrijfsresultaten.

Missie

Onze missie is: Deliver a Better World. Met onze bijdrage aan een betere wereld willen we in de huidige behoefte aan beschermende verpakkingen voorzien zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor het milieu in de toekomst.


Duurzaamheid

Duurzaamheid staat centraal bij alles wat we doen. Door constante innovatie creëren we oplossingen

die zowel de bedrijven van onze klanten als het milieu ten goede komen.

Oplossing

Onze oplossingen maken duurzame toeleveringsketens mogelijk. Of het nu gaat om papieren verpakkingen van volledig hernieuwbare en gecertificeerde bronnen of om automatiseringstechnologieën waarmee efficiënter kan worden verpakt, Ranpak draagt bij aan de circulaire economie.



Converter

Afmetingen (b x d x h)	61 x 109 x 163 cm
Gewicht	82 kg
Frequentie	50-60 Hz
Voltage	110-230 VAC
Toevoersnelheid	max. 2,3 m/s
Snijmethode	Automatisch



Papierpakken

	50 g/m ²	70 g/m ²	90 g/m ²
Breedte per pak	38 cm	38 cm	38 cm
Gewicht per pak	9,6 kg	9,6 kg	10,2 kg



We think green
www.tpc-nederland.nl



Trias Packaging Company BV - Van Schijndelstraat 9 - 5145 RE - Waalwijk
info@tpc-nederland.nl www.tpc-nederland.nl Tel: +31 (0) 416 543110

Afmetingen, kwaliteiten onder voorbehoud van wijzigingen.